

PODPOROVANÉ FORMÁTY PODPISU

CAAdES

- CAAdES-B-B, CAAdES-B-T
- Dle normy EN 319 122, ve variantách: interní / externí

PAdES

- PAdES-B-B, PAdES-B-T
- Dle normy EN 319 142, ve variantách: Neviditelný / Viditelný – Text,Obrázek,Text+Obrázek + volitelně obrázek na pozadí

XAdES

- XAdES-B a XAdES-T
- XAdES Enveloping podle TS 103 171
- XAdES Detached podle TS 103 171
- XAdES DetachedExtern podle TS 103 171
- XAdES Enveloped podle EN 319 132
- XAdES Enveloping podle EN 319 132
- XAdES Detached podle EN 319 132
- XAdES DetachedExtern podle EN 319 132

ASiC-E XAdES

- ASiC-E XAdES-B a ASiC-E XAdES-T
- Dle normy ETSI TS 103 174, přičemž:
 - a. Je možné opečetít právě jeden datový objekt právě jednou kvalifikovanou pečetí
 - b. Není podporováno rozšíření stávajícího ASiC-E souboru o další pečeť/podpis, ani několik podpisů/pečetí v rámci jednoho ASiC-E souboru.
 - c. Pro soubory typu .txt, .pdf, .xml, .png je implicitně doplněn příslušný mimetype odpovídající dané příponě. Tuto implicitní volbu je možné v rozhraní explicitně přenastavit na jiný mimetype, popř. lze explicitní cestou nastavit mimetype pro ostatní (implicitně nepodporované) typy datových objektů.
 - d. Samotná XAdES pečeť uvnitř ASiC-E kontejneru obsahuje pouze minimální nezbytně nutnou množinu podepisovaných a nepodepisovaných properties vyžadovanou danou ETSI normou.