

První certifikační autorita, a.s.



Prováděcí směrnice

služby I.CA RemoteSign

(ETSI TS 119 431-1)

Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-1) je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti První certifikační autorita, a.s., a byl vypracován jako nedílná součást komplexní bezpečnostní dokumentace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována bez písemného souhlasu majitele autorských práv.

Verze 1.00

OBSAH

1	Úvod	5
1.1	Požadavky prováděcí směrnice	5
1.1.1	Právní požadavky	5
1.1.2	Identifikace důvěryhodného poskytovatele Služby	5
1.1.3	Organizace spravující prováděcí směrnici	6
1.1.4	Kontaktní osoba organizace spravující prováděcí směrnici	6
1.1.5	Osoba rozhodující o souladu prováděcí směrnice s politikou služby	6
1.1.6	Postupy při schvalování prováděcí směrnice	6
1.1.7	Přípustné použití služby	6
1.1.8	Omezení použití služby	6
1.1.9	Dokumentace vztahující se ke Službě	6
1.1.10	Postupy při ukončení služby	8
1.2	Název a jednoznačné určení dokumentu	8
1.2.1	Podporovaná politika pro vytváření podpisu	8
1.3	Zúčastněné strany	8
1.4	Přehled použitých pojmu a zkratek	9
2	Odpovědnost za zveřejňování a úložiště informací a dokumentace	11
2.1	Úložiště informací a dokumentace	11
2.2	Zveřejňování informací a dokumentace	11
2.3	Periodicitu zveřejňování informací	11
2.4	Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť	11
3	Inicializace podpisového klíče	12
3.1	Generování podpisového klíče	12
3.2	Propojení prostředku elektronické identifikace s konkrétním Klientem	12
3.3	Propojení certifikátu	12
3.4	Zajišťování prostředků elektronické identifikace	12
4	POŽADAVKY na životní cyklus podpisového klíče	14
4.1	Aktivace tvorby podpisu na dálku	14
4.2	Rušení podpisového klíče	14
4.3	Úschova a obnova podpisového klíče	14
5	Postupy správy, řízení a provozu	15
5.1	Obecné informace	15
5.2	Fyzická bezpečnost	15
5.3	Procesní bezpečnost	15

5.4	Personální bezpečnost.....	16
5.5	Postupy zpracování auditních záznamů	16
5.6	Uchovávání záznamů.....	16
5.7	Obnova po havárii nebo kompromitaci	16
5.8	Ukončení činnosti poskytovatele Služby.....	17
6	technické bezpečnosti	18
6.1	Řízení systémů a jejich bezpečnosti.....	18
6.2	Systémy a jejich provozování	18
6.2.1	Přiřazení rolí	18
6.2.2	Provozní dokumentace.....	18
6.2.3	Synchronizace času	18
6.3	Řízení počítačové bezpečnosti.....	18
6.4	Řízení bezpečnosti životního cyklu.....	19
6.5	Řízení bezpečnosti sítě	19
7	Hodnocení shody a jiná hodnocení	20
7.1.1	Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení	20
7.1.2	Identita a kvalifikace hodnotitele	20
7.1.3	Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu.....	20
7.1.4	Hodnocené oblasti.....	20
7.1.5	Postup v případě zjištění nedostatků	20
7.1.6	Sdělování výsledků hodnocení	20
8	Ostatní obchodní a právní záležitosti.....	21
8.1	Poplatky	21
8.2	Finanční odpovědnost.....	21
8.3	Důvěrnost obchodních informací.....	21
8.4	Ochrana osobních údajů	21
8.5	Práva duševního vlastnictví.....	21
8.6	Zastupování a záruky	21
8.7	Zřeknutí se záruk	21
8.8	Omezení odpovědnosti	21
8.9	Záruky a odškodnění.....	21
8.10	Doba platnosti, ukončení platnosti.....	22
8.11	Individuální upozorňování a komunikace se zúčastněnými subjekty.....	22
8.12	Novelizace	22
8.13	Ustanovení o řešení sporů	22
8.14	Rozhodné právo	22

	8.15 Shoda s právními předpisy	22
9	Další ustanovení	23
	9.1 Organizační záležitosti	23
	9.2 Smluvní požadavky a podmínky	23
10	Právní předpisy, technické normy a standardy	24
11	Závěrečná ustanovení.....	25

tab. 1 - Vývoj dokumentu

Verze	Datum vydání	Schválil	Poznámka
1.00	26.02.2020	Generální ředitel společnosti První certifikační autorita, a.s.	První vydání.

1 ÚVOD

Tento dokument, Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-1) - dále též Směrnice1 – stanoví zásady, které První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) uplatňuje při poskytování služby I.CA RemoteSign, tj. vytváření elektronických podpisů na dálku – dále též Služba, z pohledu požadavků standardu ETSI TS 119 431-1 [12], tj. z pohledu správy a řízení bezpečného zařízení pro vytváření elektronických podpisů.

Služba je v první řadě popsána dokumentem Politika služby I.CA RemoteSign (vytváření elektronických podpisů na dálku) - dále též Politika. Ta je vytvořena dle zvyklostí I.CA týkajících se dokumentování služeb vytvářejících důvěru a respektuje v maximální možné míře strukturu definovanou standardem RFC 3647. Na politiku navazuje tento dokument (Směrnice1) a dále Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-2) - dále též Směrnice2.

Pozn.: Pokud jsou v dalším textu uváděny odkazy na standardy nebo právní předpisy, jedná se vždy buď o uvedený standard nebo právní předpis, resp. standard či právní předpis, který ho nahrazuje. Pokud by byla tato prováděcí směrnice v rozporu se standardy nebo právními předpisy, které nahradí dosud platné, bude vydána její nová verze.

1.1 Požadavky prováděcí směrnice

1.1.1 Právní požadavky

Právní požadavky na Službu jsou definovány:

- nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS) [12]1],
- zákonem České republiky č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- legislativou týkající se ochrany osobních údajů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Služba společnosti První certifikační autorita, a.s., zajišťující vytváření elektronických podpisů na dálku je poskytována ve prospěch konkrétní třetí se strany, a to všem koncovým uživatelům (dále jen „Klientům“), kteří potřebují elektronický podpis pro tuto stranu vytvářet na základě uzavřeného smluvního vztahu.

1.1.2 Identifikace důvěryhodného poskytovatele Služby

Důvěryhodným poskytovatelem Služby je společnost První certifikační autorita, a.s., která je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru dle nařízení eIDAS. Základní údaje o společnosti jsou:

- adresa sídla společnosti:
První certifikační autorita, a.s.

Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
Česká republika

- IČ 26439395,
- internetová adresa <http://www.ica.cz>,
- elektronická adresa info@ica.cz,
- ID datové schránky a69fvfb.

1.1.3 Organizace spravující prováděcí směrnici

Tuto Směrnici1 spravuje společnost První certifikační autorita, a.s.

1.1.4 Kontaktní osoba organizace spravující prováděcí směrnici

Kontaktní osoba společnosti První certifikační autorita, a.s., v souvislosti s touto Směrnicí1, je uvedena na internetové adrese (viz kapitola 1.1.2).

1.1.5 Osoba rozhodující o souladu prováděcí směrnice s politikou služby

Jedinou osobou, která je odpovědná za rozhodování o souladu postupů společnosti První certifikační autorita, a.s., uvedených v Politice s touto Směrnicí1, je generální ředitel společnosti První certifikační autorita, a.s.

1.1.6 Postupy při schvalování prováděcí směrnice

Pokud je potřebné provést změny v této Směrnici1 a vytvořit její novou verzi, určuje generální ředitel společnosti První certifikační autorita, a.s., osobu, která je oprávněna tyto změny provést. Nabytí platnosti nové verze Směrnice1 předchází její schválení ředitelem společnosti První certifikační autorita, a.s.

1.1.7 Přípustné použití služby

Službu provozovanou podle Politiky lze využívat v procesech vytváření elektronického podpisu ve prospěch konkrétní třetí se strany a v souladu s platnou legislativou.

1.1.8 Omezení použití služby

Služba provozovaná podle Politiky nesmí být používána v rozporu s přípustným použitím popsaným v kapitole 1.1.7 a dále pro jakékoliv nelegální účely.

1.1.9 Dokumentace vztahujícím se ke Službě

Dokumentace společnosti I.CA je tvořena následujícími okruhy:

Okruh	Dokument	Důvěrnost
Dokumentace ISMS	Rozsah ISMS*	pro vnitřní potřebu

	Politika bezpečnosti informací*	pro vnitřní potřebu
	Přístupy k posuzování a ošetřování rizik bezpečnosti informací*	pro vnitřní potřebu
	Analýza rizik – důvěryhodné systémy Závěrečná zpráva	I.CA Důvěrné
	Výběr protiopatření*	I.CA Důvěrné
	Prohlášení o aplikovatelnosti*	I.CA Důvěrné
	Zbytková rizika*	I.CA Důvěrné
	Plán ošetření rizik*	I.CA Důvěrné
	Zbytková rizika – důvěryhodné systémy – Manažerské shrnutí	pro vnitřní potřebu
	Dokumentace ISMS – důvěryhodné systémy Konfigurační manuál	I.CA Důvěrné
Bezpečnostní politiky	Systémová bezpečnostní politika CA a TSA a dále dle potřeby pro jednotlivé systémy	pro vnitřní potřebu
	systémové bezpečnostní politiky jednotlivých systémů	pro vnitřní potřebu
Certifikační politiky a certifikační prováděcí směrnice	certifikační politiky pro vydávané typy certifikátů a společná certifikační prováděcí směrnice (pro každý typ kryptografie, tj. RSA i EC) - viz webové stránky společnosti	veřejné
Interní směrnice	směrnice pokrývající různé oblasti činnosti důvěryhodných systémů, např. „Rízení fyzického přístupu do místností I.CA“, „Příručka administrátora“, „Přemístění provozního pracoviště“ atd.	pro vnitřní potřebu, resp. I.CA_Důvěrné**
Dokumentace související s podepisováním na dálku	Politika služby I.CA RemoteSign, dokument dle zvyklostí I.CA, hlavní dokument, se kterým se musí Klient seznámit, součástí jsou také	veřejné
	Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 341-1) - tento dokument – prováděcí směrnice	veřejné
	Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 341-2)	veřejné

* na konci názvu dokumentu je text „- důvěryhodné systémy“

** klasifikační stupně informací používaní v I.CA

Všechny veřejné dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách I.CA.

1.1.10 Postupy při ukončení služby

Ukončení činnosti v Politice, konkrétně v kapitola 5.7 Ukončení činnosti poskytovatele služeb. Problematika je detailně popsána v interní dokumentaci:

- „Ukončení činnosti služeb I.CA“.

1.2 Název a jednoznačné určení dokumentu

Název a identifikace dokumentu: Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-1), verze 1.00

OID dokumentu: není přiřazeno

1.2.1 Podporovaná politika pro vytváření podpisu

Služba podporuje politiky:

- NSCP: Normalized SSASC policy 0.4.0.19431.1.1.2 - v případě, že podpisové klíče jsou uloženy v SCDev, nebo
- EUSCP: EU SSASC policy 0.4.0.19431.1.1.3 - v případě, že podpisové klíče jsou uloženy v QSCD.

1.3 Zúčastněné strany

Procesu Služby, tj. vytváření elektronických podpisů na dálku, se účastní:

- Klient služby, fyzická osoba (dále též Klient), která:
 - má s I.CA uzavřenou platnou "Smlouvu o vydání a používání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis a službě I.CA RemoteSign", dále též Smlouva,
 - je držitel certifikátu pro ověřování elektronických podpisů, jehož příslušný soukromý klíč byl generován a je uložen v bezpečném kryptografickém zařízení, případně v zařízení typu QSCD, obojí provozovaném I.CA,
 - prostřednictvím aplikace na svém mobilním zařízení iniciuje vytvoření elektronického podpisu dokumentu, který mu byl k podpisu předložen třetí stranou (viz dále).
- Třetí strana, právnická osoba, která:
 - má s I.CA uzavřenou smlouvu o poskytování Služby definovaným Klientům,
 - prostřednictvím aplikace na zařízení pod svojí kontrolou předkládá Klientům dokumenty k podpisu (k vytvoření elektronického podpisu),
 - třetích stran může být ve službě více, speciálním případem třetí strany může být i I.CA sama, v tomto případě samozřejmě smlouva o poskytování Služby definovaným klientům uzavřena není.
- I.CA jako důvěryhodný poskytovatel Služby:
 - je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru dle nařízení eIDAS [1],
 - provozuje a spravuje důvěryhodné systémy pro podporu Služby,

- má pro oblast důvěryhodných systémů zavedený a certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001 [15],
 - je autorem aplikací pro podporu Služby,
 - při své činnosti v nezbytně nutné míře využívá služeb třetích stran.
- Případně další subjekty, jako jsou orgány dohledu, zejména orgány činné v trestním řízení a další subjekty, kterým to umožňuje platná právní úprava.

1.4 Přehled použitých pojmu a zkratky

tab. 2 - Pojmy

Pojem	Vysvětlení
aktivační obálka	obálka, kterou Klient obdrží na kontaktním místě, na přední straně, resp. pod průhledným okénkem na přední straně je identifikační čárový kód obálky, uvnitř aktivační obálky je pod bezpečnostní přelepkou jiný, aktivační (QR nebo čárový) kód
aktivační kód	QR nebo čárový kód uvnitř aktivační obálky pod bezpečnostní přelepkou sloužící k aktivaci Služby pro konkrétního klienta
elektronický podpis	zaručený elektronický podpis, nebo kvalifikovaný elektronický podpis, nebo uznávaný elektronický dle platné právní úpravy pro služby vytvářející důvěru
elektronický podpis na dálku	elektronický podpis vytvořený soukromým klíčem, který je uložen v zařízení provozovaném I.CA, přičemž je pro tento klíč zajištěna výhradní kontrola jeho držitelem
identifikační kód	čárový kód na přední straně nebo pod průhledným okénkem aktivační obálky sloužící ke svázání klíčového páru s konkrétním klientem, identifikační kód je uveden i jako číslo, aby mohl být přetypován
párová data	soukromý a jemu odpovídající veřejný klíč
právní úprava pro služby vytvářející důvěru	platné právní předpisy České republiky vztahující se ke službám vytvářejícím důvěru pro elektronické transakce a nařízení eIDAS
QR kód	Quick Response kód, prostředek pro automatizovaný sběr dat, zůstává čitelný i po odstranění značné části obrazce
soukromý klíč	jedinečná data pro vytváření elektronického podpisu
veřejný klíč	jedinečná data pro ověřování elektronického podpisu

tab. 3 - Zkratky

Pojem	Vysvětlení
CA	Certification Authority, certifikační autorita
CEN	European Committee for Standardization, asociace sdružující národní standardizační orgány
ČSN	označení českých technických norem

EC	Elliptic Curves, eliptické křivky
eIDAS	NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
EN	European Standard, typ ETSI standardu
ESI	Electronic Signatures and Infrastructures
ETSI	European Telecommunications Standards Institute, evropský standardizační institut v oblasti informačních a komunikačních technologií
EU	Evropská unie
http	Hypertext Transfer Protocol, protokol pro výměnu textových dokumentů ve formátu html
IEC	International Electrotechnical Commission, světová organizace publikující standardy pro elektrotechniku, elektroniku, sdělovací techniku a příbuzné obory
HSM	Hardware Security Module, fyzické zařízení, které generuje párová data Klientů, udržuje databázi soukromých klíčů a realizuje podpisy po úspěšné identifikaci a autentizaci Klienta
ISMS	Information Security Management System, systém řízení bezpečnosti informací
ISO	International Organization for Standardization, mezinárodní organizace sdružující národní standardizační organizace, označení standardů
OID	Object Identifier, objektový identifikátor, číselná identifikace objektu
QSCD	Qualified Electronic Signature/Seal Creation Device, zařízení pro tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu/pečetě
RA	registrační autorita
RSA	šifra s veřejným klíčem pro podepisování a šifrování (iniciały původních autorů Rivest, Shamir a Adleman)
TS	Technical Specification, typ ETSI standardu
TSA	Time Stamping Authority, autorita časových razítek
TSMC	Time Source Master Clock, zdroj přesného času
TSP	Trusted Service Provider, důvěryhodný poskytovatel služeb
TSS	Time Stamp Server, server vytvářející časová razítka

2 ODPOVĚDNOST ZA ZVEŘEJŇOVÁNÍ A ÚLOŽIŠTĚ INFORMACÍ A DOKUMENTACE

2.1 Úložiště informací a dokumentace

Společnost První certifikační autorita, a.s., zřizuje a provozuje úložiště informací a dokumentace.

2.2 Zveřejňování informací a dokumentace

Základní adresy (dále též informační adresy), na nichž lze nalézt veřejné informace o společnosti První certifikační autorita, a.s, případně odkazy pro zjištění dalších informací, jsou viz kapitola 1.1.2.

2.3 Periodicitu zveřejňování informací

I.CA zveřejňuje informace s následující periodicitou:

- politika Služby – po schválení a vydání nové verze,
- prováděcí směrnice Služby – neprodleně,
- ostatní veřejné informace – není předem určeno, obecně však platí, že tyto informace musí reflektovat aktuální stav poskytovaných služeb vytvářejících důvěru.

2.4 Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť

Veškeré veřejné informace (viz kapitoly 2.2 a 2.3) zpřístupňuje I.CA bezplatně bez omezení.

Neveřejné informace jsou dostupné pouze pověřeným zaměstnancům I.CA, nebo subjektům definovaným platnými právními předpisy. Přístup k těmto informacím je řízen pravidly uvedenými v interní dokumentaci, zejména:

- „Operátor CA“,
- „Směrnice pro pracovníky RA I.CA“,
- „Řízení bezpečnosti informací“,
- „Příručka administrátora“,
- „Bezpečnostní incidenty“,
- „HSM/Private Server“,
- „Správa TSS“,
- „Správa TSMC“,
- „Dokumenty agendy certifikačních služeb“,
- „Dílčí spisový a skartační řád pro agendy certifikačních služeb“,
- „Dílčí spisový a skartační plán pro agendy certifikačních služeb“.

3 INICIALIZACE PODPISOVÉHO KLÍČE

3.1 Generování podpisového klíče

Podpisové klíče Klientů jsou generovány a spravovány v bezpečném kryptografickém zařízení, případně v zařízení typu QSCD, které je uvedeno na unijním seznamu těchto zařízení a přítomnost na zmíněném seznamu je periodicky kontrolována. Postup kontroly je popsán v interní dokumentaci:

- „Personalizace QSCD".

Generování probíhá v zabezpečených vyhrazených prostorách provozního pracoviště, v místnosti zabezpečené obdobně jako místnosti určené pro zpracování informací stupně utajení „Důvěrné" podle zákona č. 412/2005 Sb. - popsáno v interní dokumentaci:

- „Projekt fyzické bezpečnosti Provodov",
- „Projekt fyzické bezpečnosti Zlín".

Pro generování je výhradně používán algoritmus RSA s délkou klíče minimálně 2048 bitů.

Párová data jsou generována předem, součástí generování je vytvoření aktivačních obálek. Propojení konkrétního klíčového páru s konkrétním Klientem je prováděno při zřízení Služby pro tohoto Klienta prostřednictvím zmíněné aktivační obálky. Aktivační obálka je jediným možným způsobem přístupu k soukromému klíči uloženému v bezpečném kryptografickém zařízení, případně v zařízení typu QSCD, bez instalování aplikace na mobilní zařízení s využitím aktivační obálky není možné soukromý klíč k provedení jakékoli kryptografické operace použít.

3.2 Propojení prostředku elektronické identifikace s konkrétním Klientem

Prostředkem elektronické identifikace jsou v případě Služby identifikační a autentizační údaje pro přístup k soukromý klíči Klienta uloženému v bezpečném kryptografickém zařízení, případně v zařízení typu QSCD. Přístupové údaje k tomuto klíči jsou uloženy v aktivační obálce, která je Klientovi předána po řádném ověření totožnosti (viz Politika) v průběhu procesu zřizování Služby.

3.3 Propojení certifikátu

Propojení soukromého klíče s odpovídajícím certifikátem veřejného klíče Klienta probíhá na registrační autoritě v rámci procesu uzavírání Smlouvy. Po řádném ověření totožnosti Klienta je mj. vyplňena a certifikační autoritě odeslána žádost o vydání certifikátu a následně je certifikát vydán.

3.4 Zajišťování prostředků elektronické identifikace

Prostředkem elektronické identifikace Klienta v rámci Služby jsou identifikační a autentizační údaje pro přístup k jeho soukromému klíči uloženému v bezpečném kryptografickém

zařízení, případně v zařízení typu QSCD pod výhradní kontrolou I.CA. Zmíněné údaje obdrží Klient v aktivační obálce v procesu zřizování Služby.

4 POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS PODPISOVÉHO KLÍČE

4.1 Aktivace tvorby podpisu na dálku

Klient na závěr procesu uzavírání Smlouvy obdrží tzv. aktivační obálku, na jejíž přední straně, resp. pod průhledným okénkem na přední straně je vytisknut tzv. identifikační kód, uvnitř obálky je pod bezpečnostní přelepkou vytisknut tzv. aktivační kód. Identifikační kód slouží k svázání klíčového páru s konkrétním Klientem. Aktivační kód slouží Klientovi pro zřízení přístupu ke Službě z určitého mobilního zařízení a pro vytvoření si pro něj autentizačních údajů. V případě prvního zařízení Klienta se jedná o tzv. aktivaci Služby.

Aktivaci tvorby elektronického podpisu v rámci Služby provádí Klient. Jeho unikátní identifikační a autentizační údaje jsou přeneseny z aplikace nainstalované na jeho mobilním zařízení do bezpečného kryptografického zařízení, případně v zařízení typu QSCD. Pro zabezpečení Služby je využíván proprietární protokol popsaný v interní dokumentaci:

- „Analytická dokumentace“.

Zmíněný proprietární protokol zajišťuje, aby bylo zamezeno útočníkovi s vysokým potenciálem útoku Službu narušit.

4.2 Rušení podpisového klíče

Rušení soukromých klíčů odpovídajících zneplatněným nebo expirovaným certifikátům je realizováno nativními prostředky bezpečného kryptografického zařízení, případně v zařízení typu QSCD.

Externí média, na kterých jsou uloženy zálohy výše uvedených soukromých klíčů realizované nativními prostředky výše uvedených zařízení, jsou rovněž zničena. Ničení spočívá ve fyzické destrukci těchto nosičů.

4.3 Úschova a obnova podpisového klíče

Bezpečná kryptografická zařízení, případně zařízení typu QSCD použité pro správu párových dat Klientů umožňují zálohování soukromých klíčů. Soukromé klíče jsou zálohovány s využitím nativních prostředků těchto zařízení v zašifrované podobě. Zašifrovaná záloha je použitelná pouze v příslušném zařízení. Zálohování a obnovu databáze soukromých klíčů provádějí pracovníci v důvěryhodných rolích - popsáno v interní dokumentaci:

- „Příručka administrátora“.

5 POSTUPY SPRÁVY, ŘÍZENÍ A PROVOZU

5.1 Obecné informace

Postupy správy, řízení a provozu jsou zaměřeny především na:

- systém poskytované Služby,
- veškeré procesy podporující poskytování Služby.

Postupy správy, řízení a provozu jsou řešeny jak v dokumentu Celková bezpečnostní politika, tak v Politice, Plánu pro zvládání krizových situací a plánu obnovy a v upřesňující interní dokumentaci. Uvedené dokumenty reflektují výsledky periodicky prováděné analýzy rizik.

5.2 Fyzická bezpečnost

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Fyzická bezpečnost. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Řízení fyzického přístupu do místností I.CA“,
- „Požární bezpečnost“,
- „Kontrolní činnost, bezúhonnost a odbornost“,
- „Bezpečnostní incidenty“,
- „Obnova komponenty provozního pracoviště“,
- „Přemístění provozního pracoviště“,
- „Kamerový systém – provozní pracoviště“,
- projekty fyzické bezpečnosti jednotlivých provozních pracovišť.

5.3 Procesní bezpečnost

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Procesní bezpečnost. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Systémová bezpečnostní politika CA a TSA“,
- „Řízení bezpečnosti informací“,
- „Příručka administrátora“,
- „Hierarchická struktura - Postupy generování klíčů a certifikátů CA“,
- „HSM/Private Server“,
- „Směrnice pro pracovníky RA I.CA“,
- „Operátor CA“.

5.4 Personální bezpečnost

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Personální bezpečnost. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Kontrolní činnost, bezúhonnost a odbornost“,
- „Pracovní řád“.

5.5 Postupy zpracování auditních záznamů

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Postupy zpracování auditních záznamů. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Příručka administrátora“,
- „Příprava uchovávaných informací“,
- „Záloha dat provozních systémů“,
- „Dokumenty agendy certifikačních služeb“,
- „Dílčí spisový a skartační řád pro agendy certifikačních služeb“,
- „Dílčí spisový a skartační plán pro agendy certifikačních služeb“.

5.6 Uchovávání záznamů

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Uchovávání záznamů. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Řízení fyzického přístupu do místností I.CA“,
- „Příprava uchovávaných informací“,
- „Záloha dat provozních systémů“,
- „Příručka administrátora“,
- „Dokumenty agendy certifikačních služeb“,
- „Dílčí spisový a skartační řád pro agendy certifikačních služeb“,
- „Dílčí spisový a skartační plán pro agendy certifikačních služeb“.

5.7 Obnova po havárii nebo kompromitaci

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Obnova po havárii nebo kompromitaci. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Plán pro zvládání krizových situací a plán obnovy“,
- „Obnova komponenty provozního pracoviště“,
- „Přemístění provozního pracoviště“,
- „Bezpečnostní incidenty“.

5.8 Ukončení činnosti poskytovatele Služby

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Ukončení činnosti poskytovatele služeb. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Ukončení činnosti služeb I.CA“.

6 TECHNICKÉ BEZPEČNOSTI

6.1 Řízení systémů a jejich bezpečnosti

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Procesní bezpečnost. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Systémová bezpečnostní politika CA a TSA“,
- „Řízení bezpečnosti informací“,
- „Příručka administrátora“.

6.2 Systémy a jejich provozování

6.2.1 Přiřazení rolí

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Důvěryhodné role. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Systémová bezpečnostní politika CA a TSA“,
- „Řízení bezpečnosti informací“,
- „Příručka administrátora“.

6.2.2 Provozní dokumentace

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Dokumentace poskytovaná zaměstnancům.

6.2.3 Synchronizace času

Čas důvěryhodných systémů“ je synchronizován způsobem popsaným v interní dokumentaci:

- „Příručka administrátora“,
- „Správa TSMC“,
- „Správa TSS“.

6.3 Řízení počítačové bezpečnosti

Důvěryhodné systémy podporující poskytování Služby provádějí monitorování a zaznamenávání relevantních událostí – popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Postupy zpracování auditních záznamů. Vybrané události jsou monitorovacím systémem okamžitě hlášeny příslušným administrátorům. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Příručka administrátora“.

6.4 Řízení bezpečnosti životního cyklu

Poskytování Služby je prováděno prostřednictvím důvěryhodných systémů, pro zajištění jejich provozu a správy jsou definovány důvěryhodné role. Popis, včetně řízení elektronických médií a aplikace bezpečnostních patchů, je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Řízení bezpečnosti informací“,
- „Kontrolní činnost, bezúhonnost a odbornost“,
- „Příručka administrátora“.
- „Metodika vývoje“.
- „Změnové řízení“.

Soulad s požadavky standardů je pravidelně ověřován (zavedený a certifikovaný systém ISMS).

6.5 Řízení bezpečnosti sítě

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Řízení bezpečnosti sítě. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Systémová bezpečnostní politika CA a TSA“,
- „Příručka administrátora“,
- „Firewall – provozní pracoviště“,
- „Plán pro zvládání krizových situací a plán obnovy“,
- „Obnova komponenty provozního pracoviště“,
- „Přemístění provozního pracoviště“.

7 HODOCENÍ SHODY A JINÁ HODNOCENÍ

7.1.1 Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení.

7.1.2 Identita a kvalifikace hodnotitele

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Identita a kvalifikace hodnotitele.

7.1.3 Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu.

7.1.4 Hodnocené oblasti

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Hodnocené oblasti.

7.1.5 Postup v případě zjištění nedostatků

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Postup v případě zjištění nedostatků.

7.1.6 Sdělování výsledků hodnocení

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Sdělování výsledků hodnocení.

8 OSTATNÍ OBCHODNÍ A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Poplatky

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Poplatky.

8.2 Finanční odpovědnost

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Finanční odpovědnost.

8.3 Důvěrnost obchodních informací

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Důvěrnost obchodních informací.

8.4 Ochrana osobních údajů

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Ochrana osobních údajů.

- „Ochrana osobních údajů v I.CA“,
- „Řízení bezpečnosti informací“.

8.5 Práva duševního vlastnictví

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Práva duševního vlastnictví

8.6 Zastupování a záruky

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Zastupování a záruky.

8.7 Zřeknutí se záruk

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Zřeknutí se záruk.

8.8 Omezení odpovědnosti

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Omezení odpovědnosti.

8.9 Záruky a odškodnění

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Záruky a odškodnění.

8.10 Doba platnosti, ukončení platnosti

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Doba platnosti, ukončení platnosti.

8.11 Individuální upozorňování a komunikace se zúčastněnými subjekty

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Individuální upozorňování a komunikace se zúčastněnými subjekty.

8.12 Novelizace

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitolách Postup při novelizaci a Postup a periodicitu oznamování (postup pro Politiku platí analogicky i pro tuto Směrnici1). Dále platí, že OID není Směrnici1 přiřazen, Směrnice1 pokrývá požadavky politiky - viz kapitola 1.2. V případě jakýchkoliv změn v tomto dokumentu je vždy změněna jeho verze, v případě zásadních změn v poskytování Služby musí změněno OID pokryté politiky.

8.13 Ustanovení o řešení sporů

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Ustanovení o řešení sporů.

8.14 Rozhodné právo

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Rozhodné právo.

8.15 Shoda s právními předpisy

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Shoda s právními předpisy.

9 DALŠÍ USTANOVENÍ

9.1 Organizační záležitosti

I.CA má dostatečné finanční zdroje pro poskytování Služby a má uzavřena potřebná pojištění – viz výroční zpráva společnosti První certifikační autorita, a.s.

První certifikační autorita, a.s., která je důvěryhodným poskytovatelem Služby, je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru dle nařízení eIDAS. I.CA nijak neomezuje potenciální Klienty, poskytování Služby je nediskriminační, včetně jejího zpřístupnění pro osoby se zdravotním postižením. Má uzavřeny bilaterální smlouvy se subdodavateli. Definováním a dodržováním oddělení rolí v průběhu procesu omezuje příležitosti k neoprávněné nebo neúmyslné změně nebo zneužití aktiv.

9.2 Smluvní požadavky a podmínky

Popsáno v kapitolách 1.1.2, 1.1.7 a 1.1.8, 1.2.1, 1.3 tohoto dokumentu a v Politice, konkrétně v kapitolách Použití služby, Požadavky na životní cyklus Služby, Doba uchování auditních záznamů, Hodnocení shody a jiná hodnocení, Omezení odpovědnosti, Ustanovení o řešení sporů a Shoda s právními předpisy.

Politika a Směrnice1 i Směrnice2 jsou elektronicky přístupné na webu společnosti.

10 PRÁVNÍ PŘEDPISY, TECHNICKÉ NORMY A STANDARDY

- [1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS).
- [2] CEN/TS 419261 Security requirements for trustworthy systems managing certificates and time-stamps.
- [3] ČSN ETSI EN 319 401 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb.
- [4] ETSI EN 319 401 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers.
- [5] ČSN EN 419241-1 Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky systému.
- [6] EN 419 241-1 Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General System Security Requirements.
- [7] ČSN EN 419241-2 Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 2: Profil ochrany pro zařízení QSCD pro serverový podpis.
- [8] EN 419241-2 Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 2: Protection profile for QSCD for Server Signing.
- [9] ČSN EN 419221-5 Profily ochrany pro TSP kryptografické moduly – Část 5: Kryptografický modul pro důvěryhodné služby.
- [10] EN 419221-5 Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules - Part 5 - Cryptographic Module for Trust Services.
- [11] ETSI TS 119 431-1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for trust service providers; Part 1: TSP service components operating a remote QSCD / SCDev.
- [12] ETSI TS 119 431-2 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for trust service providers; Part 2: TSP service components supporting AdES digital signature creation.
- [13] ETSI TS 119 432 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocols for remote digital signature creation.
- [14] ETSI TS 119 312 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Cryptographic Suites.
- [15] ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky.
- [16] Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.
- [17] zákon České republiky č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (EN 119 431-1) vydaná společností První certifikační autorita, a.s., nabývá platnosti a účinnosti dnem uvedeným v tab. 1.