

První certifikační autorita, a.s.



Prováděcí směrnice

služby I.CA RemoteSign

(ETSI TS 119 431-2)

Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-2) je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti První certifikační autorita, a.s., a byl vypracován jako nedílná součást komplexní bezpečnostní dokumentace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována bez písemného souhlasu majitele autorských

Verze 1.00

OBSAH

1	Úvod	4
1.1	Přehled	4
1.1.1	Identifikace důvěryhodného poskytovatele služby	4
1.1.2	Podporovaná politika pro vytváření podpisu	4
1.2	Prostředí komponent aplikace pro vytváření podpisů	5
1.2.1	Zúčastněné strany Služby	5
1.2.2	Architektura služby	5
1.3	Pojmy a zkratky	7
1.3.1	Pojmy	7
1.3.2	Zkratky	7
1.4	Zásady a postupy	8
1.4.1	Organizace spravující dokumentaci důvěryhodného poskytovatele Služby	8
1.4.2	Kontaktní osoba	8
1.4.3	Dokumentace vztahujícím se ke Službě	8
2	Řízení a provoz důvěryhodných služeb	10
2.1	Interní postupy organizace	10
2.1.1	Spolehlivost organizace	10
2.1.2	Oddělení povinností	10
2.2	Lidské zdroje	10
2.3	Správa aktiv	10
2.3.1	Obecné požadavky	10
2.3.2	Manipulace s médii	11
2.4	Řízení přístupu	11
2.5	Kryptografická opatření	11
2.6	Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí	11
2.7	Bezpečnost provozu	12
2.8	Síťová bezpečnost	12
2.9	Ošetření incidentů	12
2.10	Shromažďování důkazů	12
2.11	Řízení kontinuity činností	13
2.12	Ukončení činnosti a plány ukončení činnosti důvěryhodného poskytovatele služeb	13
2.13	Shoda	13
3	Technické požadavky na komponenty Služby	14

3.1	Rozhraní	14
3.2	Tvorba elektronického podpisu AdES.....	14
4	Právní předpisy, technické normy a standardy	15
5	Závěrečná ustanovení.....	16

tab. 1 - Vývoj dokumentu

Verze	Datum vydání	Schválil	Poznámka
1.00	26.02.2020	Generální ředitel společnosti První certifikační autorita, a.s.	První vydání.

1 ÚVOD

Tento dokument, Prováděcí směrnice služby RemoteSign (ETSI TS 119 431-2) stanoví zásady, které První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) uplatňuje při poskytování služby I.CA RemoteSign, tj. vytváření elektronických podpisů na dálku (dále též Služba), z pohledu požadavků standardu ETSI TS 119 431-2 [12].

Služba je v první řadě popsána dokumentem Politika služby I.CA RemoteSign (vytváření elektronických podpisů na dálku) - dále též Politika. Ta je vytvořena dle zvyklostí I.CA týkajících se dokumentování služeb vytvářejících důvěru a respektuje v maximální možné míře strukturu definovanou standardem RFC 3647. Na Politiku navazuje dokument Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-1) - dále též Směrnice1 a tento dokument - dále též Směrnice2.

Pozn.: Pokud jsou v dalším textu uváděny odkazy na standardy nebo právní předpisy, jedná se vždy buď o uvedený standard nebo právní předpis, resp. standard či právní předpis, který ho nahrazuje. Pokud by byla tato prováděcí směrnice v rozporu se standardy nebo právními předpisy, které nahradí dosud platné, bude vydána její nová verze.

1.1 Přehled

1.1.1 Identifikace důvěryhodného poskytovatele služby

Důvěryhodným poskytovatelem Služby je společnost První certifikační autorita, a.s., která je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru dle nařízení eIDAS. Základní údaje o společnosti jsou:

- adresa sídla společnosti:
První certifikační autorita, a.s.
Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
Česká republika
- IČ 26439395,
- internetová adresa <http://www.ica.cz>,
- elektronická adresa info@ica.cz,
- ID datové schránky a69fvfb.

1.1.2 Podporovaná politika pro vytváření podpisu

Služba podporuje politiku eu-advanced-x509 (AdES založený na X.509 certifikátech) s OID 0.4.0.19431.2.1.2 podle standardu ETSI TS 119 431-2 [12].

1.2 Prostředí komponent aplikace pro vytváření podpisů

1.2.1 Zúčastněné strany Služby

Procesu Služby, tj. vytváření elektronických podpisů na dálku, se účastní:


- Klient služby, fyzická osoba (dále též Klient), která:
 - má s I.CA uzavřenou platnou "Smlouvu o vydání a používání kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis a službě I.CA RemoteSign", dále též Smlouva,
 - je držitel certifikátu pro ověřování elektronických podpisů, jehož příslušný soukromý klíč byl generován a je uložen v bezpečném kryptografickém zařízení, případně v zařízení typu QSCD, obojí provozovaném I.CA,
 - prostřednictvím aplikace na svém mobilním zařízení iniciuje vytvoření elektronického podpisu dokumentu, který mu byl k podpisu předložen třetí stranou (viz dále).
- Třetí strana, právnická osoba, která:
 - má s I.CA uzavřenou smlouvu o poskytování Služby definovaným Klientům,
 - prostřednictvím aplikace na zařízení pod svojí kontrolou předkládá Klientům dokumenty k podpisu (k vytvoření elektronického podpisu),
 - třetích stran může být ve službě více, speciálním případem třetí strany může být i I.CA sama, v tomto případě samozřejmě smlouva o poskytování Služby definovaným klientům uzavřena není.
- I.CA jako důvěryhodný poskytovatel Služby:
 - je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru dle nařízení eIDAS [1],
 - provozuje a spravuje důvěryhodné systémy pro podporu Služby,
 - má pro oblast důvěryhodných systémů zavedený a certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001 [15],
 - je autorem aplikací pro podporu Služby,
 - při své činnosti v nezbytně nutné míře využívá služeb třetích stran.
- Případně další subjekty, jako jsou orgány dohledu, zejména orgány činné v trestním řízení a další subjekty, kterým to umožňuje platná právní úprava.

1.2.2 Architektura služby

Architektura služby je popsána na následujícím obrázku. V obrázku jsou použity následující pojmy a zkratky:

Pojem / zkratka	Popis
Zabezpečený kanál	jakýkoliv zabezpečený kanál pro komunikaci mezi systémy třetí strany a Klientem (smart mobilní aplikace, např. smart banking, webový portál, telefonické spojení na definované číslo, nebo osobní jednání Klienta u třetí strany)
RSiCON	Remote Sign Connector, aplikace vytvořená v I.CA, ale provozovaná

	v prostředí třetí strany, sloužící mj. pro zaslání požadavků na podpis do fronty na serveru ESC a naopak dostávající z ESC podpisy AdES
SCA	Secure Application, aplikace komunikující bezpečným způsobem s dalšími komponentami systému, mj. zprostředkovávající zobrazení podepisovaných dat, komunikaci se SAM nebo autorizující použití podepisovacího klíče a
Chan	kanál umožňující bezpečnou komunikaci aplikace SCA s modulem SAM
ESC	Evolved Signature Core, hlavní server systému na straně I.CA, na které je mj. udržována fronta požadavků na podpis dokumentů zaslaných třetí stranou prostřednictvím RSiCON, která je přístupná Klientovi v aplikaci SCA
SAM	Signature Activation Module, serverová aplikace I.CA realizující samotnou autentizaci uživatele a vydávající pokyny k podpisu pomocí HSM; musí být implementován v zabezpečeném prostředí (tamper protected environment) a mít zabezpečený komunikační kanál vůči HSM
HSM	Hardware Security Module, fyzické zařízení, které generuje párová data Klientů, udržuje databázi soukromých klíčů a realizuje podpisy po úspěšné identifikaci a autentizaci Klienta



Třetí strana připravuje Klientovi dokumenty k podpisu. Zařazuje je včetně pdf souborů s náhledem příslušného dokumentu do fronty na serveru ESC. Klient je o zařazení informován zabezpečeným kanálem, prostřednictvím aplikace ESC má do fronty požadavků přístup a má možnost vybrat ten dokument, který si přeje podepsat. Server ESC sestaví data

k podepsání (obsahující podepsované atributy), předá ho aplikaci SCA na mobilním zařízení Klienta, který potom vše pošle aplikaci SAM předřazené HSM, kde je nakonec připravená datová struktura podepsána Klientovým soukromým klíčem. Podepsaná struktura je vrácena serveru ESC, který ji pošle aplikaci RSiCON na straně třetí strany.

1.3 Pojmy a zkratky

1.3.1 Pojmy

Pojem	Vysvětlení
elektronický podpis	zaručený elektronický podpis, nebo kvalifikovaný elektronický podpis, nebo uznávaný elektronický dle platné právní úpravy pro služby vytvářející důvěru
elektronický podpis na dálku	elektronický podpis vytvořený soukromým klíčem, který je uložen v zařízení provozovaném I.CA, přičemž je pro tento klíč zajištěna výhradní kontrola jeho držitelem
párová data	soukromý a jemu odpovídající veřejný klíč
právní úprava pro služby vytvářející důvěru	platné právní předpisy České republiky vztahující se ke službám vytvářejícím důvěru pro elektronické transakce a nařízení eIDAS
soukromý klíč	jedinečná data pro vytváření elektronického podpisu
veřejný klíč	jedinečná data pro ověřování elektronického podpisu

1.3.2 Zkratky

Zkratka	Vysvětlení
AdES	Advanced Electronic Signature, zaručený elektronický podpis
CA	Certification Authority, certifikační autorita
CEN	European Committee for Standardization, asociace sdružující národní standardizační orgány
ČSN	označení českých technických norem
EC	Elliptic Curves, eliptické křivky
eIDAS	NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
EN	European Standard, typ ETSI standardu
ESI	Electronic Signatures and Infrastructures
ETSI	European Telecommunications Standards Institute, evropský standardizační institut v oblasti informačních a komunikačních technologií

EU	Evropská unie
IEC	International Electrotechnical Commission, světová organizace publikující standardy pro elektrotechniku, elektroniku, sdělovací techniku a příbuzné obory
ISMS	Information Security Management System, systém řízení bezpečnosti informací
ISO	International Organization for Standardization, mezinárodní organizace sdružující národní standardizační organizace, označení standardů
QSCD	Qualified Electronic Signature/Seal Creation Device, zařízení pro tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu/pečetě
RA	registrační autorita
RSA	šifra s veřejným klíčem pro podepisování a šifrování (iniciály původních autorů Rivest, Shamir a Adleman)
SCDev	Signature Creation Device, zařízení pro tvorbu elektronického podpisu
TS	Technical Specification, typ ETSI standardu
TSA	Time Stamping Authority, autorita časových razítek
TSP	Trusted Service Provider, důvěryhodný poskytovatel služeb
TSS	Time Stamp Server, server vytvářející časová razítka

1.4 Zásady a postupy

1.4.1 Organizace spravující dokumentaci důvěryhodného poskytovatele Služby

Veškerou dokumentaci důvěryhodného poskytovatele Služby včetně této Směrnice² spravuje společnost První certifikační autorita, a.s.

1.4.2 Kontaktní osoba

Kontaktní osoba společnosti První certifikační autorita, a.s., v souvislosti s touto Směrnicí², je uvedena na internetové adrese (viz kapitola 1.1.1).

1.4.3 Dokumentace vztahující se ke Službě

Dokumentace společnosti I.CA je tvořena následujícími okruhy:

Okruh	Dokument	Důvěrnost
Dokumentace ISMS	Rozsah ISMS*	pro vnitřní potřebu
	Politika bezpečnosti informací*	pro vnitřní potřebu
	Přístupy k posuzování a ošetřování rizik	pro vnitřní potřebu

	bezpečnosti informací*	
	Analýza rizik - důvěryhodné systémy Závěrečná zpráva	I.CA Důvěrné
	Výběr protiopatření*	I.CA Důvěrné
	Prohlášení o aplikovatelnosti*	I.CA Důvěrné
	Zbytková rizika*	I.CA Důvěrné
	Plán ošetření rizik*	I.CA Důvěrné
	Zbytková rizika - důvěryhodné systémy - Manažerské shrnutí	pro vnitřní potřebu
	Dokumentace ISMS - důvěryhodné systémy Konfigurační manuál	I.CA Důvěrné
Bezpečnostní politiky	Systémová bezpečnostní politika CA a TSA a dále dle potřeby pro jednotlivé systémy	pro vnitřní potřebu
Certifikační politiky a certifikační prováděcí směrnice	certifikační politiky pro vydávané typy certifikátů a společná certifikační prováděcí směrnice (pro každý typ kryptografie, tj. RSA i EC) - viz webové stránky společnosti	veřejné
Interní směrnice	směrnice pokrývající různé oblasti činnosti důvěryhodných systémů, např. "Řízení fyzického přístupu do místností I.CA", "Příručka administrátora", "Přemístění provozního pracoviště" atd.	pro vnitřní potřebu, resp. I.CA_Důvěrné**
Dokumentace související s podepisováním na dálku	Politika služby I.CA RemoteSign, dokument dle zvyklostí I.CA, hlavní dokument, se kterým se musí Klient seznámit	veřejné
	Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 341-1)	veřejné
	Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 341-2) - tento dokument - prováděcí směrnice	veřejné

* na konci názvu dokumentu je vždy text " - důvěryhodné systémy"

** klasifikační stupně informací používané v I.CA

Všechny veřejné dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách I.CA.

2 ŘÍZENÍ A PROVOZ DŮVĚRYHODNÝCH SLUŽEB

2.1 Interní postupy organizace

2.1.1 Spolehlivost organizace

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Požadavky na nezávislé dodavatele.

2.1.2 Oddělení povinností

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Procesní bezpečnost. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Systémová bezpečnostní politika CA a TSA“,
- „Řízení bezpečnosti informací“,
- „Příručka administrátora“.

2.2 Lidské zdroje

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitola Personální bezpečnost. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Systémová bezpečnostní politika CA a TSA“,
- „Řízení bezpečnosti informací“,
- „Příručka administrátora“,
- „Kontrolní činnost, bezúhonnost a odbornost“,
- „Pracovní řád“.

2.3 Správa aktiv

2.3.1 Obecné požadavky

Hlavní požadavky na správu aktiv jsou popsány v interní dokumentaci:

- „Celková bezpečnostní politika“,
- „Řízení bezpečnosti informací“,
- „Příprava uchovávaných informací“,
- „Pořizování, správa a likvidace majetku I.CA“,
- „Evidence licenčního software“,
- „Příručka administrátora“.

2.3.2 Manipulace s médii

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Ukládání médií. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Příručka administrátora“.

2.4 Řízení přístupu

Řízení fyzického přístupu je popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Fyzický přístup. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Řízení fyzického přístupu do místností I.CA“,
- „Kamerový systém – provozní pracoviště“,
- projekty fyzické bezpečnosti jednotlivých provozních pracovišť.

Řízení logického přístupu je založeno na systému rolí. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Příručka administrátora“.

2.5 Kryptografická opatření

Kryptografická opatření jsou nasazována:

- podle požadavků příslušné právní úpravy a souvisejících technických standardů,
- na základě pravidelně opakované analýzy rizik důvěryhodných systémů.

Šifrovaně je vedena veškerá komunikace s klientskými místy (registračními autoritami).

Kryptografické algoritmy a protokoly jsou vybírány dle doporučení standardů ETSI TS 119 312 [14], resp. ETSI TS 119 432 [13].

2.6 Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Fyzická bezpečnost. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Řízení fyzického přístupu do místností I.CA“,
- „Požární bezpečnost“,
- „Kontrolní činnost, bezúhonnost a odbornost“,
- „Bezpečnostní incidenty“,
- „Obnova komponenty provozního pracoviště“,
- „Přemístění provozního pracoviště“,
- „Kamerový systém – provozní pracoviště“,
- projekty fyzické bezpečnosti jednotlivých provozních pracovišť.

2.7 Bezpečnost provozu

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitolách Procesní bezpečnost, Personální bezpečnost, Technické řízení životního cyklu a Ochrana proti padělání a odcizení dat. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Řízení bezpečnosti informací“,
- „Kontrolní činnost, bezúhonnost a odbornost“,
- „Změnové řízení“,
- „Metodika vývoje“,
- „Příručka administrátora“.

Soulad s požadavky standardů je pravidelně ověřován (zavedený a certifikovaný systém ISMS).

2.8 Síťová bezpečnost

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Řízení bezpečnosti sítě. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Systémová bezpečnostní politika CA a TSA“,
- „Řízení bezpečnosti informací“,
- „Firewall - provozní pracoviště“,
- „HSM/PrivateServer“,
- „Správa TSS“,
- „Příručka administrátora“.

2.9 Ošetření incidentů

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Postup ošetření incidentu nebo kompromitace. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Plán pro zvládání krizových situací a plán obnovy“,
- „Obnova komponenty provozního pracoviště“,
- „Přemístění provozního pracoviště“,
- „Bezpečnostní incidenty“.

2.10 Shromažďování důkazů

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitolách Postupy zpracování auditních záznamů a Uchovávání záznamů. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Řízení fyzického přístupu do místností I.CA“,
- „Příručka administrátora“,

- „Příprava uchovávaných informací“,
- „Záloha dat provozních systémů“,
- „Dokumenty agendy certifikačních služeb“,
- „Dílní spisový a skartační řád pro agendy certifikačních služeb“,
- „Dílní spisový a skartační plán pro agendy certifikačních služeb“.

2.11 Řízení kontinuity činností

Popsáno v politice, konkrétně v kapitole Postup ošetření incidentu nebo kompromitace. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Plán pro zvládání krizových situací a plán obnovy“.

2.12 Ukončení činnosti a plány ukončení činnosti důvěryhodného poskytovatele služeb

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Ukončení činnosti poskytovatele služeb. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Ukončení činnosti služeb I.CA“.

2.13 Shoda

Popsáno v Politice, konkrétně v kapitole Hodnocení shody a jiná hodnocení. Popis je rozpracován v interní dokumentaci:

- „Řízení bezpečnosti informací“.

3 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KOMPONENTY SLUŽBY

3.1 Rozhraní

Služba využívá pro interakci mezi Klientem a komponentami pod kontrolou I.CA proprietární kryptografický protokol popsany v interní dokumentaci:

- „Analytická dokumentace“.

Zmíněný protokol splňuje požadavky relevantního technického standardu (ETSI TS 119 432 [13]) a zajišťuje, aby bylo zamezeno útočníkovi s vysokým potenciálem útoku Službu narušit. Identifikační a autentizační údaje Klienta jsou zmíněným kryptografickým kanálem přenášeny přímo do komponenty SAM předřazené kryptografickému modulu HSM (viz obrázek v kapitole 1.2.2), tato data nejsou na jiném místě dostupná.

Dokument, který má být podepsán, prezentuje Klientovi třetí strana, v jejíž prospěch je tento dokument podepisován. Náhled dokumentu ve tvaru pdf je vytvářen v aplikaci RSiCON a do fronty na serveru ESC je třetí stranou zařazen jako součást transakce.

3.2 Tvorba elektronického podpisu AdES

Veškerá komunikace v rámci Služby je vedena šifrovaně, použité kryptografické algoritmy jsou v souladu s doporučeními ETSI TS 119 312 [14].

Pro tvorbu elektronického podpisu na dálku je výhradně využit kryptografický algoritmus RSA (uvedeno v Politice), každý Klient má v systému právě jeden aktivní podepisovací (soukromý) klíč.

Identifikační a autentizační údaje Klienta pro přístup k soukromému klíči uloženému v bezpečném kryptografickém zařízení, případně v zařízení typu QSCD spravovaných I.CA jsou přenášeny prostřednictvím výše uvedeného proprietárního protokolu, který zajišťuje jejich důvěrnost, integritu a zaručuje, že tyto údaje nejsou v prostředí I.CA nikdy ukládány. Stejný proprietární protokol zaručuje, že podepsán je ten dokument, který Klient k podepsání vybral.

4 PRÁVNÍ PŘEDPISY, TECHNICKÉ NORMY A STANDARDS

- [1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS).
- [2] CEN/TS 419261 Security requirements for trustworthy systems managing certificates and time-stamps.
- [3] ČSN ETSI EN 319 401 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb.
- [4] ETSI EN 319 401 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers.
- [5] ČSN EN 419241-1 Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky systému.
- [6] EN 419 241-1 – Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General System Security Requirements.
- [7] ČSN EN 419241-2 Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 2: Profil ochrany pro zařízení QSCD pro serverový podpis.
- [8] EN 419241-2 Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 2: Protection profile for QSCD for Server Signing.
- [9] ČSN EN 419221-5 – Profily ochrany pro TSP kryptografické moduly – Část 5: Kryptografický modul pro důvěryhodné služby.
- [10] EN 419221-5 – Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules - Part 5 - Cryptographic Module for Trust Services.
- [11] ETSI TS 119 431-1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for trust service providers; Part 1: TSP service components operating a remote QSCD / SCDev.
- [12] ETSI TS 119 431-2 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for trust service providers; Part 2: TSP service components supporting AdES digital signature creation.
- [13] ETSI TS 119 432 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocols for remote digital signature creation.
- [14] ETSI TS 119 312 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Cryptographic Suites.
- [15] ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky.
- [16] zákon České republiky č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Prováděcí směrnice služby I.CA RemoteSign (EN 119 431-2) vydaná společností První certifikační autorita, a.s., nabývá platnosti a účinnosti dnem uvedeným v tab. 1.